

Smart Home.
Smart Building.
Smart Life.

Factsheet Gira System 70

Das Gira System 70 überführt die Idee des Flächenschalters in eine **modulare Designplattform**. **Vier eigenständige Schalterprogramme, fünf Farbvarianten und mehr als 200 Funktionen** bilden ein durchgängiges Sortiment für **konventionelle und smarte Anwendungen**.

Systemkonzept

- Modulare Flächenschalter-Plattform
- Große, planare Bedienflächen im Format 70 x 70 Millimeter
- Vier formal eigenständige Schalterprogramme
- Unterputz- und Aufputzmontage sowie eine flache Variante
- Über 200 Funktionen für konventionelle und smarte Anwendungen
- Durchgängiges Design für den Wohn- und Objektbau

Schalterprogramme

Gira F100:

- Klassisches Design
- Sanfte Form mit markantem Eckradius und weicher Kontur

Gira F200:

- Klare Linienführung
- Dezente umlaufende Schattenfuge
- Reduzierte Gestaltung für moderne Raum- und Architekturkonzepte

Gira F200 flach:

- Besonders flache, flächenbündige Ausführung
- Aufbauhöhe von nur drei Millimetern
- Einheitliches Außenmaß mit Gira F200
- Eigens entwickelte Gerätedosen für Hohlwände und Mauerwerk

Smart Home.
Smart Building.
Smart Life.

Gira F300:

- Besonders schmaler, klar konturierter Rahmen
- Prägnanter Kontrast zwischen Rahmen und Bedienfläche

Farben

- Reinweiß glänzend
- Reinweiß seidenmatt, lackiert
- Grau matt, lackiert
- Anthrazit, lackiert
- Schwarz matt, lackiert

Rahmen

- Aneinander anliegende Funktionseinsätze ohne sichtbare Mittelstege in Mehrfachrahmen
- Fließende optische Übergänge von Einsatz zu Einsatz – etwa zwischen Wippen, Steckdosen und Tastsensoren

Installationsarten

- Unterputz-Ausführungen von Gira F100, F200 und F300 in Rahmenvarianten von 1fach bis 5fach
- Aufputz-Ausführungen von Gira F100, F200 und F300 in Rahmenvarianten von 1fach bis 3fach sowie in Reinweiß glänzend und Schwarz matt
- Gira F200 flach als flächenbündige Ausführung in Rahmenvarianten von 1fach bis 4fach
- Luftdichte Gerätedosen für die flächenbündige Montage des Gira F200 flach in Hohlwänden und Mauerwerk
- Mauerwerkdose mit zugehörigem Geräteträger für Putzstärken bis drei Zentimeter

Funktionen und Anwendungen

- Lichtschalter, Taster und Steckdosen
- Raumtemperaturregelung sowie Licht- und Jalousiesteuerung
- Türkommunikation
- Gira System 3000

Smart Home.
Smart Building.
Smart Life.

- Gira One
- KNX Anwendungen für Smart Home und Smart Building
- Neue Tastsensoren und Raumklimasensoren

Elektromechanik und Montage

- Neu entwickelte Schalter- und Steckdosengeneration
- Schwimmende Wippe mit präzisen Spaltmaßen und flachem Schaltwinkel
- Große Schlüssellochprofile in patentiert entgegengesetzter Anordnung
- Geringe Einbautiefe für mehr Verdrahtungsraum
- Schnellbefestigung mit 3,5 Umdrehungen je Befestigungskrallen
- Versenkte Spreizkrallen für eine vereinfachte Montage
- Vollsortiment aus Wechselschaltern, Wipptastern und Tastschaltern
- Qualität „Made in Germany“

Nachhaltige Herstellung

- Abdeckrahmen in Reinweiß glänzend aus biozirkulärem Kunststoff
- Bis zu 72 % geringere CO₂-Emissionen gegenüber konventionellem Kunststoff
- Schaltersockel vollständig aus Rezyklat
- Produktion in Deutschland mit Fokus auf Langlebigkeit und einen ressourcenschonenden Materialeinsatz

Weitere Informationen zum System 70, zum Portfolio von Gira und zur intelligenten Gebäudetechnik gibt es unter: partner.gira.de
