

GIRA

Gira Esprit
Linoléum-multiplex



Forme claire,
matériaux naturels







Gira Esprit linoléum-multiplex, bleu
Interrupteur-poussoir, blanc brillant





Gira Esprit linoléum-multiplex, brun foncé
Interrupteur-poussoir, blanc brillant





Gira Esprit linoléum-multiplex, rouge
Interrupteur triple, blanc brillant





Gira Esprit linoléum-multiplex, gris clair
Interrupteur-poussoir/interrupteur-poussoir, blanc brillant



Gira Esprit linoléum-multiplex, brun clair
Interrupteur-poussoir, blanc brillant



Gira Esprit linoléum-multiplex, anthracite
Interrupteur-poussoir / prise de courant CEBEC, blanc brillant

Forme claire, matériaux naturels

Concept de design:

Gira Esprit linoléum-multiplex réunit pour la première fois dans un programme d'interrupteurs deux matériaux naturels parfaitement complémentaires. Tous deux sont issus de matériaux renouvelables et appréciés depuis toujours par les architectes et designers pour leur robustesse et leur polyvalence. Des cadres de finition en six teintes attrayantes offrent de nombreuses possibilités de combinaisons pour l'aménagement intérieur. Gira Esprit linoléum-multiplex est le choix idéal pour les concepts d'aménagement privilégiant une forme claire et des matériaux naturels. Les cadres de finition de haute qualité se distinguent par des matériaux soigneusement sélectionnés et un traitement artisanal de précision. Un procédé de fabrication sophistiqué a été spécialement conçu pour le Gira Esprit linoléum-multiplex. La fabrication comporte de nombreuses étapes soumises à un contrôle qualité constant, ce qui permet de créer des cadres à la fois très fins et très résistants – made in Germany.

Distinctions:

Plus X Award pour haute qualité, design et fonctionnalité 2014

Plus X Award, Meilleur produit de l'année 2014

Gagnant ICONIC Awards 2014

Multiplex: multicouche, solide, naturel



Fig. 1:
Cinq couches de bois de bouleau non traité provenant de forêts exploitées de manière durable en Finlande

Fig. 2:
Collées en croix et calibrées à une épaisseur de matériau d'env. 3,4 mm [polies]

Matériau

Un classique de l'aménagement intérieur moderne: le multiplex est volontiers utilisé dans des locaux d'habitation et de travail pour lesquels on accorde de la valeur à une esthétique rectiligne et au naturel. Il sert à fabriquer des rayonnages, tables et chaises – parmi lesquels de nombreux classiques du design. Avec Gira Esprit linoléum-multiplex, le matériau est utilisé pour la première fois dans un programme d'interrupteurs. Pour les cadres de finition, on utilise un multiplex en bois de bouleau de 3,4 mm d'épaisseur à cinq couches collées en croix et dès lors particulièrement solide. La structure stratifiée des arêtes extérieures crée un contraste attrayant avec les surfaces colorées au brillant satiné du linoléum.

Origine et caractéristiques

Le bois de bouleau pour les cadres de finition provient de forêts exploitées de manière durable en Finlande et est certifié PEFC. Les hivers nordiques longs et rigoureux ne laissent que peu de temps pour la croissance annuelle du bois, de sorte qu'il se forme des cernes très étroits et réguliers. Ceci donne un bois particulièrement homogène et résistant – c'est cela qui permet de fabriquer du multiplex aussi fin et en même temps remarquablement solide pour un cadre de finition d'une hauteur totale de seulement 9,9 mm [cadre de support inclus].

Linoléum: naturel, attrayant, résistant



Fig. 3:
Linoléum d'env. 2,5 mm d'épaisseur avec une surface non traitée, légèrement rugueuse et satinée

Matériau

Les designers et architectes redécouvrent depuis un certain temps les avantages du linoléum. Développé dès 1860 par le chimiste anglais Frederick Walton, il est constitué de matières premières naturelles renouvelables. En plus de l'huile de lin comme composant principal, il se compose de résines naturelles, de poussière de bois et de chaux ainsi que de pigments colorés. Estimé par des architectes légendaires tels que Ludwig Mies van der Rohe ou Walter Gropius pour son charme naturel, ses nombreuses possibilités de conception et sa longévité, le linoléum est devenu un standard pour des revêtements de sols et de murs de haute qualité. Avec Gira Esprit linoléum-multiplex, il est utilisé pour la première fois dans un programme d'interrupteurs. Avec leur surface non traitée, légèrement rugueuse, les cadres de finition plaisent sur le plan optique et offrent un toucher particulièrement sensuel.

Caractéristiques

Grâce à ses caractéristiques matérielles particulières, le linoléum convient parfaitement pour l'utilisation comme surface de cadre de finition. Le linoléum est extrêmement durable et se distingue par sa résistance vis-à-vis des huiles et graisses. Il possède des propriétés antistatiques et légèrement antibactériennes et est en outre facile à nettoyer. De la sorte, les cadres de finition sont d'usage polyvalent et résistent également à des sollicitations élevées.

Six teintes pour l'aménagement intérieur individuel

Concept de couleur:

Le programme d'interrupteurs Gira Esprit linoléum-multiplex est disponible en six teintes. La palette de couleurs comprend deux teintes neutres avec l'anthracite et le gris clair, deux teintes chaudes et terreuses avec le brun clair et le brun foncé et deux teintes populaires avec le rouge et le bleu. Gira Esprit linoléum-multiplex propose ainsi la solution de mise en couleur appropriée pour tous les styles et tous les goûts. Les teintes sont mutuellement assorties de façon à permettre de combiner toutes les variantes en un jeu de couleurs absolument unique sur le mur.



Anthracite

Ce gris sombre, neutre, offre une profondeur de teinte semblable à celle du schiste noir. La teinte anthracite donne une impression de confiance en soi mêlée de réserve. Elle forme un contraste marqué avec les supports clairs et convainc par son élégance sobre.



Gris clair

Cette teinte gris clair rayonne une légèreté particulière et exprime sensualité et flegme. Le gris clair est accueillant et en même temps élégant. Il s'insère doucement et harmonieusement sur les supports clairs et forme un contraste attrayant avec les supports colorés.



Brun foncé

Un brun soutenu, terreux et très sombre. Cette teinte naturelle donne une impression chaude, calme et flegmatique. Elle forme un contraste élégant avec le multiplex à cinq couches de bois de bouleau. Sur les supports clairs et sombres, elle donne un effet particulièrement élégant.




Brun clair

Cette teinte brun clair argileuse rayonne une chaleur particulièrement agréable et naturelle. La teinte naturelle se lie harmonieusement avec le naturel du bois de bouleau finlandais. Sur les supports clairs, le brun clair pose un accent de couleur délicat.



Bleu

Un bleu moyen, légèrement cassé et pourtant empreint de caractère. Cette teinte donne une impression sympathique, équilibrée et apaisante. Sur les supports blancs, clairs et de teinte terreuse, ce bleu pose un accent de couleur à la fois noble et amical.



Rouge


Un rouge intensif, flamboyant et pourtant noble, qui rayonne d'énergie et de joie de vivre. Sur les murs clairs, la teinte constitue un centre d'attraction fort et séduisant. Convient particulièrement pour les styles d'aménagement vivement colorés.



Anthracite

Gira Esprit linoléum-multiplex, anthracite
Interrupteur-poussoir / prise de courant CEBEC, blanc brillant





Gris clair

Gira Esprit linoléum-multiplex, gris clair
Interrupteur-poussoir / prise de courant CEBEC, blanc brillant





Brun foncé

Gira Esprit linoléum-multiplex, brun foncé
Interrupteur-poussoir / prise de courant CEBEC, blanc brillant





Brun clair

Gira Esprit linoléum-multiplex, brun clair
Interrupteur-poussoir / prise de courant CEBEC, blanc brillant





Bleu

Gira Esprit linoléum-multiplex, bleu
Interrupteur-poussoir / prise de courant CEBEC, blanc brillant





Rouge

Gira Esprit linoléum-multiplex, rouge
Interrupteur-poussoir / prise de courant CEBEC, blanc brillant



Plus de 300 fonctions pour une installation électrique moderne

Fonctionnalité:

Plus de 300 fonctions intelligentes de Gira Système 55 peuvent être intégrées dans les cadres de finition du programme d'interrupteurs et apportent le confort, l'économie et la sécurité sur demande et sur mesure. L'assortiment British Standard de Gira comprend en outre des produits spéciaux pour les pays dans lesquels l'installation se fait selon British Standard.

De plus, Gira propose des prises de courant pour les standards courants, p. ex. une prise de courant danoise, une prise de courant chinoise ou les prises de courant avec broche de mise à la terre. Tous les modules sont disponibles dans différentes variantes de teintes. Gira Esprit linoléum-multiplex permet de satisfaire toutes les exigences posées à un domicile moderne et de concevoir un grand nombre de fonctions de l'installation de bâtiment avec un aspect uniforme.

Exemple 1:

Commande d'éclairage et de stores par radiofréquence

Emetteur mural radiofréquence Gira eNet



Exemple 2:

Voir qui se trouve devant la porte

Station d'appartement Gira vidéo pour montage apparent



Exemple 3:

Surveillance de l'air ambiant

Capteur CO₂ Gira



Exemple 4:

La radio dans le mur

Radio RDS encastree Gira



Exemple 5:

Commande centrale de plusieurs fonctions

Tastsensor 3 Gira Plus



Exemple 6:

Allumer et varier automatiquement la lumière

Détecteur de mouvement 2 Gira



Caractéristiques techniques




Plate-forme Système 55 [plus de 300 fonctions disponibles]

Type d'installation Encastrée

Degré de protection IP 20

Matériau Linoléum, multipléx en bois de bouleau finlandais, polycarbonate [cadre de support]

Variantes de cadres de finition

				
Simple	Double nervure centrale	Double sans	Triple	Quadruple
L 95 mm	L 95 mm	L 95 mm	L 95 mm	L 95 mm
H 95 mm	H 166 mm	H 166 mm	H 236,8 mm	H 308 mm
P 9,9 mm	P 9,9 mm	P 9,9 mm	P 9,9 mm	P 9,9 mm

Variantes de teintes

					
Anthracite	Gris clair	Brun foncé	Brun clair	Bleu	Rouge

Design Equipe de design Gira, Radevormwald
schmitz Visuelle Kommunikation, Wuppertal

Bilan écologique Gira Esprit linoléum-multipléx présente une pollution de l'environnement inférieure à celle des cadres de finition conventionnels en polycarbonate. Le potentiel d'effet de serre est 75 % plus faible pour un cadre de finition simple de référence. La consommation d'énergie primaire fossile est nettement réduite par un recours moindre à des matières plastiques à base de pétrole. Les valeurs ont été déterminées dans le cadre d'une analyse de bilan écologique de la chaîne de processus de l'extraction des matières premières jusqu'à la porte de l'usine [Cradle to Gate].

Made in Germany

Depuis plus de 100 ans, l'entreprise familiale Gira développe et produit des systèmes et produits électrotechniques qui posent des jalons tant du point de vue technologique que des aspects de design.

En savoir plus sur Gira

La technique de bâtiment intelligente de Gira propose aux utilisateurs plus de confort, plus de sécurité, des fonctions étendues et un degré élevé de flexibilité et de mobilité. Vous trouverez des informations complémentaires sur Gira et les produits Gira sur:
www.gira.be

Suivez la communauté Gira sur Facebook, Twitter, YouTube ou Google+.
Vous trouverez des informations complémentaires sur:
www.gira.de/socialmedia



Gira et la durabilité

Gira assume la tâche d'agir de manière responsable et de soutenir le développement durable de la société. Pour la production de la présente brochure, nous nous sommes donc efforcé de réduire la consommation de ressources et les rejets d'émissions nocives pour le climat et d'éviter autant que possible les atteintes à l'environnement. Nous voulons atteindre ces objectifs en utilisant des matériaux respectueux de l'environnement.

Cette brochure a été volontairement produite au format DIN A5 pour économiser les ressources. Le papier utilisé est certifié FSC et constitué à 100 % de papier recyclé. L'encre d'impression biologique est à base de matières premières compatibles avec l'environnement.

Vous trouverez plus d'informations sur les mesures et projets actuels sur le portail de durabilité Gira:
www.nachhaltigkeit.gira.de



Editeur: Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Conception, rédaction, design: schmitz Visuelle Kommunikation
Source des photos: p. 2-3 Studio Oink, p. 4-5 Götz Wrage pour Sonntagsstaat.de, p. 6-7 Pastoe cabinet Pure, p. 8-9 Studio Oink, p. 10-11 Pastoe armchair FM06
Lithographie: purpur GmbH/vimago GmbH
Impression: Paffrath print & medien GmbH, Remscheid

Sous réserve de modifications techniques, les illustrations de produits peuvent différer. Les éventuelles différences de teintes entre les illustrations de cette information de produit et le produit sont dues aux techniques d'impression et sont inévitables.

GIRA

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Systèmes d'installation
électrique

Représentations dans le
monde entier
www.gira.com/country

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

P.O. Box 12 20
42461 Radevormwald

Allemagne

Tél +49 (0) 21 95 - 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 - 602 - 119

www.gira.be
info@gira.be



Made in Germany