

# GIRA

Smart Home.  
Smart Building.  
Smart Life.

[partner.gira.nl](http://partner.gira.nl)

De nieuwe generatie  
Gira schakelaars.  
Overtuigend tot in het  
kleinste detail.



Gira / Design & functie

Wij zijn Gira.  
Het bedrijf met de schakelaars.  
Maar wij zijn nog veel meer.

Toekomstgericht.  
Gekwalificeerd.  
Verantwoordelijk.

Wij bewaken de deur, zijn vooruitstrevende denkers,  
Smart Home pioniers, doorontwikkelaars,  
systeemexperts, KNX partners,  
vormgevers van de toekomst, patentmeesters,  
prijsdragers en ontwerpers.

Maar bovenal zijn wij degenen,  
die luisteren.  
En wel naar u.

Subtiel, maar intelligent.  
Met duidelijke eisen aan kwaliteit,  
materialen en functie.  
Bovendien vol innovatiekracht.

Wij zijn ingenieurs in hart en nieren,  
die willen inspireren.  
Voor nieuwe technologieën,  
slimme implementaties en  
overtuigende details.


Wij doen niets minder dan alles,  
om de beste oplossing voor u te vinden.  
Met service, design en prestaties  
made in Germany.

Daar staan we voor.  
En dat al sinds 1905.

---

04	_____	Inleiding
06	_____	Highlights
08	_____	Functies
10	_____	Design
12	_____	Overzicht
16	_____	Artikeloverzicht
29	_____	Diensten
30	_____	Bedrijf

# Wat goed is nog beter maken.





De nieuwe generatie Gira schakelaars is volledig opnieuw ontwikkeld en maakt indruk met som van talrijke verbeteringen. Het complete assortiment werd herzien en tot in het kleinste detail geoptimaliseerd. Minder producten en tegelijkertijd meer te combineren functies zijn het resultaat. Ze worden volgens de hoogste kwaliteitsstandaard in Duitsland geproduceerd en presteren ver boven de vereiste VDE-normen. Gira schakelaars vervangen het bekende assortimentaanbod volledig.

---



01

## Vereenvoudigde installatie. Betere handling.

Om het dagelijks werk makkelijker te maken en de processen te versnellen, is de constructie van de schakelbasiselementen op doorslaggevende punten herzien. Hiertoe behoort ook een uniforme wiphouder.

---



02

---

⊕ Highlights, feiten en voordelen  
Nieuwe Gira schakelaars:

---

Geoptimaliseerd magazijnbeheer door uniforme wiphouder voor wipschakelaars, wipdrukcontacten en tastschakelaars.

Meer installatiecomfort.

Meer flexibiliteit en combinatiemogelijkheden: het volledige assortiment is nu ook voor de tastschakelaar beschikbaar.

---

Artikelnr.:

01 310600

02 329603

# Tot in het kleinste detail doorontwikkeld.


Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam

Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw)

Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1 / sleufkop/PH

Spanningstest mogelijk vanaf de voorkant

Artikelnr. 310600



Markeringen voor gecentreerde uitlijning bij meerdere inbouwbaselementen


Compensatiehulp bij meervoudige installatie

Grote sleutelgatprofielen in gepatenteerde tegengestelde positionering, zodat het baselement ook bij onnauwkeurig gemonteerde inbouwapparaatdozen eenvoudig uit te lijnen is

Kenmerking van de sokkel met goed leesbaar gelaserde opschriften met hoog contrast

Kabelinvoer aan de achterzijde

Artikelnr. 310600




Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcontactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.

Gebruik van stevig en flexibel kabelmateriaal mogelijk



Installatievriendelijk, geringe inbouwdiepte van de sokkel (slechts 28 mm met geleidend materiaal of 23 mm van de steuning tot de onderkant van de sokkel)



Vereenvoudigde installatie in de inbouwapparatuurdoos door verzonken spreidklauwen

Eenvoudigere installatie en uitlijning van de schakelbasiselementen onderling door vergrote klauwspreadmaat (71,3 mm)

Goed toegankelijke ontgrendelhendel

Breukvaste sokkel van thermoplast

Artikelnr. 310600

Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting




Standaard led-verlichtingselementen

Van voren inzetbare led-verlichtingselementen

Artikelnr. 311200

# Voelbare verschillen in het detail.

De nieuwe Gira schakelaars  
overtuigen met een hoog-  
waardig uiterlijk.



Geoptimaliseerde  
naad rondom tussen  
wip en afdekraam

Zeer vlakke schakel-  
hoek voor een geopti-  
maliseerde naad tus-  
sen onderkant wip en  
afdekraam


De producten van de  
nieuwe schakelaars  
zijn in alle kleurvarian-  
ten van het System 55  
te verkrijgen.

- 01 Zuiver wit glanzend
- 02 Zuiver wit mat
- 03 Crème wit glanzend
- 04 Grijs mat
- 05 Kleur aluminium
- 06 Edellaal
- 07 Antraciet
- 08 Zwart mat

01



02



03



04



05



06




07



08






Voor een doorlopend, consequent designstelsysteem werden de verlichtingen in het wipdesign tussen wissel- en serieschakelaar uniform gemaakt. De leds zijn verschillende kleuren verkrijgbaar.



Afbeeldingen:  
System 55 wipschakelaar 1-voudig en 2-voudig met controlevenster, zwart mat; Afdekraam Gira E2, zwart mat  
Artikelnr.  
Wip 1-voudig 3290005  
Wip 2-voudig 3631005  
Afdekraam 021109

Beschikbare kleuren

-  01 Oranje (Standard)
-  02 Rood
-  03 Wit




Highlights, feiten en voordelen  
Nieuwe Gira schakelaars:

Gelijkmatige naad rondom tussen wip en afdekraam.

Aangenaam schakelgevoel door vlakkere schakelhoek voor een verbeterde kwaliteitsindruk.

Zwevende lagering van de wiphouder centreert de wip automatisch optimaal in het afdekraam.


# Voor elke wens de passende wip.




Gebruik van het nieuwe uniforme Gira teken-systeem in het volledige assortiment.

Artikelnr.  
Wip 3285005,  
Afdekraam 021109


- |  |   |
|--|---|
| 01 Wip<br>Artikelnr. 329603  | 13 Wip met groot<br>tekstkader<br>Artikelnr. 367600   |
| 02 Wip met controle-<br>venster<br>Artikelnr. 329003                     | 14 Wip met symbool<br>licht neutraal<br>Artikelnr. 321600   |
| 03 Wip met tekstkader<br>Artikelnr. 329903                               | 15 Wip met symbool<br>deur neutraal<br>Artikelnr. 321800  |
| 04 Wip met tekstkader<br>en controlevenster<br>Artikelnr. 367003         | 16 Wip met symbool<br>belknop neutraal<br>Artikelnr. 321700   |
| 05 Wip 2-voudig<br>Artikelnr. 329503                                     | 17 Wip met opdruk<br>verwarmingsnood-<br>schakelaar en<br>controlevenster<br>Artikelnr. 367803                            |
| 06 Wip 2-voudig met<br>controlevenster<br>Artikelnr. 363103              | 18 Afdekking voor<br>trekschakelaar met<br>controlevenster<br>Artikelnr. 363803   |
| 07 Wip 2-voudig met<br>pijlsymbool (jaloe-<br>zie)<br>Artikelnr. 329403  | 19 Wipschakelaar<br>10 A voor weer-<br>gave hotelkamer-<br>status met bevesti-<br>gingsklauwen<br>Artikelnr. 310403       |
| 08 Wip 2-voudig met<br>pijlsymbool<br>(jaloezie)<br>Artikelnr. 329703    | 20 Hotel-Card-druk-<br>contact 1-voudig,<br>1-polig met aparte<br>N-klem en bevesti-<br>gingsklauwen<br>Artikelnr. 314003 |
| 09 Wip met symbool<br>licht<br>Artikelnr. 328503                         |   |
| 10 Wip met symbool<br>belknop en<br>controlevenster<br>Artikelnr. 367403 |   |
| 11 Wip met symbool<br>deur<br>Artikelnr. 328703                          |   |
| 12 Wip met symbool<br>belknop en tekst-<br>kader<br>Artikelnr. 367303    |   |



01




02




03




04




05



06



07




08



09




10



11




12



13



14




15




16



17



18




19




20


Geoptimali-  
seerd over  
de hele linie.



01



02



03

Meer informatie online  
via de QR-code of op  
[partner.gira.nl/nieuwe\\_  
generatie\\_schakelaars](https://partner.gira.nl/nieuwe_generatie_schakelaars)  
te vinden vanaf  
1 februari 2024



De nieuwe generatie Gira schakelaars is een actualisering van het volledige systeem: alle inbouwbasiselementen tot 16 A voor het Gira System 55, TX\_44, Gira F100 alsook spatwaterdicht opbouw en opbouw droog werden herzien.



04



05

De afbeeldingen dienen als voorbeeld voor de verschillende programma's.

- 01 System 55: Gira E2, zuiver wit glanzend  
Artikelnr. 329603
- 02 Gira F100 compleet apparaat, zuiver wit glanzend  
Artikelnr. 329670
- 03 TX\_44, zuiver wit glanzend  
Artikelnr. 329666
- 04 Opbouw droog, zuiver wit glanzend  
Artikelnr. 310613
- 05 Spatwaterdicht opbouw, grijs  
Artikelnr. 311630

# Het volledige assortiment in een oogopslag.

Let bij uw bestelling tijdig op de nieuwe artikelnummers:

~~010600~~  
∨  
310600

De artikelnummers van de afzonderlijke basiselementen en wippen beginnen met onmiddellijke ingang niet meer met een 0, maar met een 3.

~~4188 112~~  
∨  
4188 70

Bij het programma Gira F100 schakelaars en wandcontactdozen veranderen de artikelnummers met de tot nu toe laatste cijfers 112 naar het nieuwe eindnummer 70.

~~012603~~  
∨  
312600  
329603

De tot nu bekende tastschakelaars als complete apparaten komen te vervallen en worden vervangen door de nieuwe tastschakelaar-basiselementen en de nieuwe wippen, die uniform zijn gemaakt.

Alle producten en informatie over de levertermijn vanaf 1 februari 2024 in de onlinecatalogus [catalogus.gira.nl/](https://catalogus.gira.nl/)

Vertalingshulp artikelnummers oud/nieuw vanaf 1 februari 2024 beschikbaar:





## Inbouw / basiselementen / wipschakelaars

Art.nr. oud	Art.nr. nieuw	Product
010200	<b>310200</b>	Wipschakelaar Uit, 2-polig, 10 AX, 250 V~ met bevestigingsklauwen
	<b>381200</b>	Wipschakelaar Uit, 2-polig, 10 AX, 250 V~ zonder bevestigingsklauwen
	<b>317200</b>	Wipschakelaar Uit, 2-polig, 16 AX, 250 V~ met bevestigingsklauwen
010500	<b>310500</b>	Wipschakelaar 2-voudig, 10 AX, 250 V~ met bevestigingsklauwen
	<b>317500</b>	Wipschakelaar 2-voudig, 16 AX, 250 V~ met bevestigingsklauwen
010600	<b>310600</b>	Wipschakelaar universeel-uit-wissel, 10 AX, 250 V~ met bevestigingsklauwen
	<b>317600</b>	Wipschakelaar universeel-uit-wissel, 16 AX, 250 V~ met bevestigingsklauwen
010700	<b>310700</b>	Wipschakelaar kruis, 10 AX, 250 V~ met bevestigingsklauwen
	<b>381700</b>	Wipschakelaar kruis, 10 AX, 250 V~ zonder bevestigingsklauwen
010800	<b>310800</b>	Wipschakelaar wissel/wissel, 10 AX, 250 V~ met bevestigingsklauwen
	<b>381800</b>	Wipschakelaar wissel/wissel, 10 AX, 250 V~ zonder bevestigingsklauwen
010900	<b>310900</b>	Wipschakelaar wissel, 2-polig, 10 AX, 250 V~ met bevestigingsklauwen
	<b>381900</b>	Wipschakelaar wissel, 2-polig, 10 AX, 250 V~ zonder bevestigingsklauwen
011200	<b>311200</b>	Wipschakelaar controle Uit, 2-polig, 10 AX, 250 V~ met bevestigingsklauwen
	<b>382200</b>	Wipschakelaar controle Uit, 2-polig, 10 AX, 250 V~ zonder bevestigingsklauwen
	<b>318200</b>	Wipschakelaar controle Uit, 2-polig, 16 AX, 250 V~ met bevestigingsklauwen
011600	<b>311600</b>	Wipschakelaar controle universeel-uit-wissel, 10 AX, 250 V~ met bevestigingsklauwen
	<b>382600</b>	Wipschakelaar controle universeel-uit-wissel, 10 AX, 250 V~ zonder bevestigingsklauwen
	<b>318600</b>	Wipschakelaar controle universeel-uit-wissel, 16 AX, 250 V~ met led-element, 230 V met bevestigingsklauwen
014500	<b>311500</b>	Wipschakelaar 2-voudig controle, 10 AX, 250 V~ met bevestigingsklauwen
	<b>382500</b>	Wipschakelaar 2-voudig controle, 10 AX, 250 V~ zonder bevestigingsklauwen
015900	<b>315900</b>	Wipschakelaar jaloezie, 10 AX, 250 V~ met bevestigingsklauwen
	<b>387900</b>	Wipschakelaar jaloezie, 10 AX, 250 V~ zonder bevestigingsklauwen
081500	<b>381500</b>	Wipschakelaar 2-voudig, 10 AX, 250 V~ zonder bevestigingsklauwen
081600	<b>381600</b>	Wipschakelaar universeel-uit-wissel, 10 AX, 250 V~ zonder bevestigingsklauwen

## Inbouw / basiselementen / tastschakelaars

Art.nr. oud	Art.nr. nieuw	Product
0122xx	<b>312200</b>	Tastschakelaar controle Uit, 2-polig, 10 AX, 250 V~ met bevestigingsklauwen
	<b>384200</b>	Tastschakelaar controle Uit, 2-polig, 10 AX, 250 V~ zonder bevestigingsklauwen
0125xx	<b>312500</b>	Tastschakelaar 2-voudig, 10 AX, 250 V~ met bevestigingsklauwen
	<b>383500</b>	Tastschakelaar 2-voudig, 10 AX, 250 V~ zonder bevestigingsklauwen
0126xx	<b>312600</b>	Tastschakelaar universeel-uit-wissel, 10 AX, 250 V~ met bevestigingsklauwen
	<b>383600</b>	Tastschakelaar universeel-uit-wissel, 10 AX, 250 V~ zonder bevestigingsklauwen
0127xx	<b>312700</b>	Tastschakelaar kruis, 10 AX, 250 V~ met bevestigingsklauwen
	<b>383700</b>	Tastschakelaar kruis, 10 AX, 250 V~ zonder bevestigingsklauwen
0128xx	<b>312800</b>	Tastschakelaar wissel/wissel, 10 AX, 250 V~ met bevestigingsklauwen
	<b>383800</b>	Tastschakelaar wissel/wissel, 10 AX, 250 V~ zonder bevestigingsklauwen
0136xx	<b>313600</b>	Tastschakelaar controle, 10 AX, 250 V~ met bevestigingsklauwen
0145xx	<b>313500</b>	Tastschakelaar controle 2-voudig, 10 AX, 250 V~ met bevestigingsklauwen
	<b>384500</b>	Tastschakelaar controle 2-voudig, 10 AX, 250 V~ zonder bevestigingsklauwen

xx: de artikelen zijn in de verschillende kleurvarianten van het systeem verkrijgbaar.

**Inbouw / basiselementen / wipdrukcontacten**

Art.nr. oud	Art.nr. nieuw	Product
014700	<b>314700</b>	Wipdrukcontact maakcontact 4-voudig, 10 AX, 250 V~ met bevestigingsklauwen
	<b>386700</b>	Wipdrukcontact maakcontact 4-voudig, 10 AX, 250 V~ zonder bevestigingsklauwen
015000	<b>315000</b>	Wipdrukcontact maakcontact met N-klem, 10 AX, 250 V~ met bevestigingsklauwen
	<b>387000</b>	Wipdrukcontact maakcontact met N-klem, 10 AX, 250 V~ zonder bevestigingsklauwen
015100	<b>315100</b>	Wipdrukcontact maakcontact, 10 AX, 250 V~ met bevestigingsklauwen
	<b>387100</b>	Wipdrukcontact maakcontact, 10 AX, 250 V~ zonder bevestigingsklauwen
015200	<b>315200</b>	Wipdrukcontact maakcontact meldcontact, 10 AX, 250 V~ met bevestigingsklauwen
	<b>387200</b>	Wipdrukcontact maakcontact meldcontact, 10 AX, 250 V~ zonder bevestigingsklauwen
015500	<b>315500</b>	Wipdrukcontact wissel 2-voudig, 10 AX, 250 V~ met bevestigingsklauwen
	<b>387500</b>	Wipdrukcontact wissel 2-voudig, 10 AX, 250 V~ zonder bevestigingsklauwen
015600	<b>315600</b>	Wipdrukcontact wissel, 10 AX, 250 V~ met bevestigingsklauwen
	<b>387600</b>	Wipdrukcontact wissel, 10 AX, 250 V~ zonder bevestigingsklauwen
015800	<b>315800</b>	Wipdrukcontact jaloezie, 10 AX, 250 V~ met bevestigingsklauwen
	<b>387800</b>	Wipdrukcontact jaloezie, 10 AX, 250 V~ zonder bevestigingsklauwen

**Inbouw / basiselementen / wipschakelaars / wipdrukcontacten**

Art.nr. oud	Art.nr. nieuw	Product
013900	<b>313900</b>	Wipschakelaar/wipdrukcontact, 10 AX, 250 V~ met bevestigingsklauwen
	<b>386900</b>	Wipschakelaar/wipdrukcontact, 10 AX, 250 V~ zonder bevestigingsklauwen

**Inbouw / basiselementen / trekschakelaars / trekdrukcontacten**

Art.nr. oud	Art.nr. nieuw	Product
014200	<b>354200</b>	Trekschakelaar Uit, 2-polig, 10 AX, 250 V~ met bevestigingsklauwen
014600	<b>354600</b>	Trekschakelaar universeel-uit-wissel, 10 AX, 250 V~ met bevestigingsklauwen
016500	<b>356500</b>	Trekdrukcontact maakcontact meldcontact, 10 AX, 250 V~ met bevestigingsklauwen
081100	<b>386500</b>	Trekdrukcontact maakcontact meldcontact, 10 AX, 250 V~ zonder bevestigingsklauwen
081800	<b>358200</b>	Trekschakelaar, 2-polig, 10 AX, 250 V~ zonder bevestigingsklauwen
081900	<b>358600</b>	Trekschakelaar universeel-uit-wissel, 10 AX, 250 V~ zonder bevestigingsklauwen

## Inbouw / basiselementen / wippen en afdekkingen voor wipschakelaars, wipdrukcontacten en tastschakelaars

Art.nr. oud	Art.nr. nieuw	Product
020901	<b>329101</b>	System 55 wip met symbool wandcontactdoos en controlevenster, crème wit glanzend
020903	<b>329103</b>	System 55 wip met symbool wandcontactdoos en controlevenster, zuiver wit glanzend
020926	<b>329126</b>	System 55 wip met symbool wandcontactdoos en controlevenster, kleur aluminium
020927	<b>329127</b>	System 55 wip met symbool wandcontactdoos en controlevenster, zuiver wit mat
020928	<b>329128</b>	System 55 wip met symbool wandcontactdoos en controlevenster, antraciet
0209005	<b>3291005</b>	System 55 wip met symbool wandcontactdoos en controlevenster, zwart mat
0216xx	<b>321600</b>	System 55 wip met symbool licht neutraal
0217xx	<b>321700</b>	System 55 wip met symbool belknop neutraal
0218xx	<b>321800</b>	System 55 wip met symbool deur neutraal
028501	<b>328501</b>	System 55 wip met symbool licht, crème wit glanzend
028503	<b>328503</b>	System 55 wip met symbool licht, zuiver wit glanzend
028526	<b>328526</b>	System 55 wip met symbool licht, kleur aluminium
028527	<b>328527</b>	System 55 wip met symbool licht, zuiver wit mat
028528	<b>328528</b>	System 55 wip met symbool licht, antraciet
0285005	<b>3285005</b>	System 55 wip met symbool licht, zwart mat
0285015	<b>3285015</b>	System 55 wip met symbool licht, grijs mat
0285600	<b>3285600</b>	System 55 wip met symbool licht, edelstaal
028565	<b>328565</b>	TX_44 wip met symbool licht, kleur aluminium
028566	<b>328566</b>	TX_44 wip met symbool licht, zuiver wit
028567	<b>328567</b>	TX_44 wip met symbool licht, antraciet
0285112	<b>328570</b>	Gira F100 wip met symbool licht, zuiver wit glanzend
028601	<b>328601</b>	System 55 wip met symbool belknop, crème wit glanzend
028603	<b>328603</b>	System 55 wip met symbool belknop, zuiver wit glanzend
028626	<b>328626</b>	System 55 wip met symbool belknop, kleur aluminium
028627	<b>328627</b>	System 55 wip met symbool belknop, zuiver wit mat
028628	<b>328628</b>	System 55 wip met symbool belknop, antraciet
0286005	<b>3286005</b>	System 55 wip met symbool belknop, zwart mat
0286015	<b>3286015</b>	System 55 wip met symbool belknop, grijs mat
0286600	<b>3286600</b>	System 55 wip met symbool belknop, edelstaal
028665	<b>328665</b>	TX_44 wip met symbool belknop, kleur aluminium
028666	<b>328666</b>	TX_44 wip met symbool belknop, zuiver wit
028667	<b>328667</b>	TX_44 wip met symbool belknop, antraciet
0286112	<b>328670</b>	Gira F100 wip met symbool belknop, zuiver wit glanzend
028701	<b>328701</b>	System 55 wip met symbool deur, crème wit glanzend
028703	<b>328703</b>	System 55 wip met symbool deur, zuiver wit glanzend
028726	<b>328726</b>	System 55 wip met symbool deur, kleur aluminium
028727	<b>328727</b>	System 55 wip met symbool deur, zuiver wit mat
028728	<b>328728</b>	System 55 wip met symbool deur, antraciet
0287005	<b>3287005</b>	System 55 wip met symbool deur, zwart mat
0287015	<b>3287015</b>	System 55 wip met symbool deur, grijs mat
0287600	<b>3287600</b>	System 55 wip met symbool deur, edelstaal
028765	<b>328765</b>	TX_44 wip met symbool deur, kleur aluminium

xx: de artikelen zijn in de verschillende kleurvarianten van het systeem verkrijgbaar.

**Inbouw / basiselementen / wippen en afdekkingen voor wipschakelaars, wipdrukcontacten en tastschakelaars**

Art.nr. oud	Art.nr. nieuw	Product
028766	<b>328766</b>	TX_44 wip met symbool deur, zuiver wit
028767	<b>328767</b>	TX_44 wip met symbool deur, antraciet
0287112	<b>328770</b>	Gira F100 wip met symbool deur, zuiver wit glanzend
029001	<b>329001</b>	System 55 wip met controlevenster, crème wit glanzend
029003	<b>329003</b>	System 55 wip met controlevenster, zuiver wit glanzend
029026	<b>329026</b>	System 55 wip met controlevenster, kleur aluminium
029027	<b>329027</b>	System 55 wip met controlevenster, zuiver wit mat
029028	<b>329028</b>	System 55 wip met controlevenster, antraciet
0290005	<b>3290005</b>	System 55 wip met controlevenster, zwart mat
0290015	<b>3290015</b>	System 55 wip met controlevenster, grijs mat
0290600	<b>3290600</b>	System 55 wip met controlevenster, edelstaal
029065	<b>329065</b>	TX_44 wip met controlevenster, kleur aluminium
029066	<b>329066</b>	TX_44 wip met controlevenster, zuiver wit
029067	<b>329067</b>	TX_44 wip met controlevenster, antraciet
0290112	<b>329070</b>	Gira F100 wip met controlevenster, zuiver wit glanzend
	<b>349003</b>	System 55 rechtstaande wip voor wipdrukcontact en tastschakelaar met controlevenster, zuiver wit glanzend
	<b>349026</b>	System 55 rechtstaande wip voor wipdrukcontact en tastschakelaar met controlevenster, kleur aluminium
	<b>349027</b>	System 55 rechtstaande wip voor wipdrukcontact en tastschakelaar met controlevenster, zuiver wit mat
	<b>349028</b>	System 55 rechtstaande wip voor wipdrukcontact en tastschakelaar met controlevenster, antraciet
	<b>3490005</b>	System 55 rechtstaande wip voor wipdrukcontact en tastschakelaar met controlevenster, zwart mat
	<b>349065</b>	TX_44 rechtstaande wip voor wipdrukcontact en tastschakelaar met controlevenster, kleur aluminium
	<b>349066</b>	TX_44 rechtstaande wip voor wipdrukcontact en tastschakelaar met controlevenster, zuiver wit
	<b>349067</b>	TX_44 rechtstaande wip voor wipdrukcontact en tastschakelaar met controlevenster, antraciet
029401	<b>329401</b>	System 55 wip 2-voudig met pijlsymbool (jaloezie), crème wit glanzend
029403	<b>329403</b>	System 55 wip 2-voudig met pijlsymbool (jaloezie), zuiver wit glanzend
029426	<b>329426</b>	System 55 wip 2-voudig met pijlsymbool (jaloezie), kleur aluminium
029427	<b>329427</b>	System 55 wip 2-voudig met pijlsymbool (jaloezie), zuiver wit mat
029428	<b>329428</b>	System 55 wip 2-voudig met pijlsymbool (jaloezie), antraciet
0294005	<b>3294005</b>	System 55 wip 2-voudig met pijlsymbool (jaloezie), zwart mat
0294015	<b>3294015</b>	System 55 wip 2-voudig met pijlsymbool (jaloezie), grijs mat
0294600	<b>3294600</b>	System 55 wip 2-voudig met pijlsymbool (jaloezie), edelstaal
029465	<b>329465</b>	TX_44 wip 2-voudig met pijlsymbool (jaloezie), kleur aluminium
029466	<b>329466</b>	TX_44 wip 2-voudig met pijlsymbool (jaloezie), zuiver wit
029467	<b>329467</b>	TX_44 wip 2-voudig met pijlsymbool (jaloezie), antraciet
0294112	<b>329470</b>	Gira F100 wip 2-voudig met pijlsymbool (jaloezie), zuiver wit glanzend
029501	<b>329501</b>	System 55 wip 2-voudig, crème wit glanzend
029503	<b>329503</b>	System 55 wip 2-voudig, zuiver wit glanzend
029526	<b>329526</b>	System 55 wip 2-voudig, kleur aluminium
029527	<b>329527</b>	System 55 wip 2-voudig, zuiver wit mat
029528	<b>329528</b>	System 55 wip 2-voudig, antraciet
0295005	<b>3295005</b>	System 55 wip 2-voudig, zwart mat

## Inbouw / basiselementen / wippen en afdekkingen voor wipschakelaars, wipdrukcontacten en tastschakelaars

Art.nr. oud	Art.nr. nieuw	Product
0295015	<b>3295015</b>	System 55 wip 2-voudig, grijs mat
0295600	<b>3295600</b>	System 55 wip 2-voudig, edelstaal
029565	<b>329565</b>	TX_44 wip 2-voudig, kleur aluminium
029566	<b>329566</b>	TX_44 wip 2-voudig, zuiver wit
029567	<b>329567</b>	TX_44 wip 2-voudig, antraciet
0295112	<b>329570</b>	Gira F100 wip 2-voudig, zuiver wit glanzend
	<b>349503</b>	System 55 rechtstaande wip 2-voudig voor wipdrukcontact en tastschakelaar, zuiver wit glanzend
	<b>349526</b>	System 55 rechtstaande wip 2-voudig voor wipdrukcontact en tastschakelaar, kleur aluminium
	<b>349527</b>	System 55 rechtstaande wip 2-voudig voor wipdrukcontact en tastschakelaar, zuiver wit mat
	<b>349528</b>	System 55 rechtstaande wip 2-voudig voor wipdrukcontact en tastschakelaar, antraciet
	<b>3495005</b>	System 55 rechtstaande wip 2-voudig voor wipdrukcontact en tastschakelaar, zwart mat
	<b>3495015</b>	System 55 rechtstaande wip 2-voudig voor wipdrukcontact en tastschakelaar, grijs mat
	<b>3495600</b>	System 55 rechtstaande wip 2-voudig voor wipdrukcontact en tastschakelaar, edelstaal
	<b>349565</b>	TX_44 rechtstaande wip 2-voudig voor wipdrukcontact en tastschakelaar, kleur aluminium
	<b>349566</b>	TX_44 rechtstaande wip 2-voudig voor wipdrukcontact en tastschakelaar, zuiver wit
	<b>349567</b>	TX_44 rechtstaande wip 2-voudig voor wipdrukcontact en tastschakelaar, antraciet
029601	<b>329601</b>	System 55 wip, crème wit glanzend
029603	<b>329603</b>	System 55 wip, zuiver wit glanzend
029626	<b>329626</b>	System 55 wip, kleur aluminium
029627	<b>329627</b>	System 55 wip, zuiver wit mat
029628	<b>329628</b>	System 55 wip, antraciet
0296005	<b>3296005</b>	System 55 wip, zwart mat
0296015	<b>3296015</b>	System 55 wip, grijs mat
0296600	<b>3296600</b>	System 55 wip, edelstaal
029665	<b>329665</b>	TX_44 wip, kleur aluminium
029666	<b>329666</b>	TX_44 wip, zuiver wit
029667	<b>329667</b>	TX_44 wip, antraciet
296112	<b>329670</b>	Gira F100 wip, zuiver wit glanzend
	<b>349603</b>	System 55 rechtstaande wip voor wipdrukcontact en tastschakelaar, zuiver wit glanzend
	<b>349626</b>	System 55 rechtstaande wip voor wipdrukcontact en tastschakelaar, kleur aluminium
	<b>349627</b>	System 55 rechtstaande wip voor wipdrukcontact en tastschakelaar, zuiver wit mat
	<b>349628</b>	System 55 rechtstaande wip voor wipdrukcontact en tastschakelaar, antraciet
	<b>3496005</b>	System 55 rechtstaande wip voor wipdrukcontact en tastschakelaar, zwart mat
	<b>3496015</b>	System 55 rechtstaande wip voor wipdrukcontact en tastschakelaar, grijs mat
	<b>3496600</b>	System 55 rechtstaande wip voor wipdrukcontact en tastschakelaar, edelstaal
	<b>349665</b>	TX_44 rechtstaande wip voor wipdrukcontact en tastschakelaar, kleur aluminium
	<b>349666</b>	TX_44 rechtstaande wip voor wipdrukcontact en tastschakelaar, zuiver wit
	<b>349667</b>	TX_44 rechtstaande wip voor wipdrukcontact en tastschakelaar, antraciet
029901	<b>329901</b>	System 55 wip met tekstkader, crème wit glanzend
029903	<b>329903</b>	System 55 wip met tekstkader, zuiver wit glanzend
029926	<b>329926</b>	System 55 wip met tekstkader, kleur aluminium
029927	<b>329927</b>	System 55 wip met tekstkader, zuiver wit mat

**Inbouw / basiselementen / wippen en afdekkingen voor wipschakelaars, wipdrukcontacten en tastschakelaars**

Art.nr. oud	Art.nr. nieuw	Product
029928	<b>329928</b>	System 55 wip met tekstkader, antraciet
0299005	<b>3299005</b>	System 55 wip met tekstkader, zwart mat
0299015	<b>3299015</b>	System 55 wip met tekstkader, grijs mat
0299600	<b>3299600</b>	System 55 wip met tekstkader, edelstaal
	<b>367600</b>	System 55 wip met groot tekstkader (volledig oppervlak) neutraal
	<b>367000</b>	Gira F100 wip met groot tekstkader (volledig oppervlak) neutraal
063101	<b>363101</b>	System 55 wip 2-voudig met controlevenster, crème wit glanzend
063103	<b>363103</b>	System 55 wip 2-voudig met controlevenster, zuiver wit glanzend
063126	<b>363126</b>	System 55 wip 2-voudig met controlevenster, kleur aluminium
063127	<b>363127</b>	System 55 wip 2-voudig met controlevenster, zuiver wit mat
063128	<b>363128</b>	System 55 wip 2-voudig met controlevenster, antraciet
0631005	<b>3631005</b>	System 55 wip 2-voudig met controlevenster, zwart mat
0631015	<b>3631015</b>	System 55 wip 2-voudig met controlevenster, grijs mat
	<b>363170</b>	Gira F100 wip 2-voudig met controlevenster, zuiver wit glanzend
063801	<b>363801</b>	System 55 afdekking voor trekschakelaar met controlevenster, crème wit glanzend
063803	<b>363803</b>	System 55 afdekking voor trekschakelaar met controlevenster, zuiver wit glanzend
063827	<b>363827</b>	System 55 afdekking voor trekschakelaar met controlevenster, zuiver wit mat
063828	<b>363828</b>	System 55 afdekking voor trekschakelaar met controlevenster, antraciet
0638005	<b>3638005</b>	System 55 afdekking voor trekschakelaar met controlevenster, zwart mat
063801	<b>363901</b>	System 55 afdekking voor trekdrukcontact met controlevenster, crème wit glanzend
063803	<b>363903</b>	System 55 afdekking voor trekdrukcontact met controlevenster, zuiver wit glanzend
067001	<b>367001</b>	System 55 wip met tekstkader en controlevenster, crème wit glanzend
067003	<b>367003</b>	System 55 wip met tekstkader en controlevenster, zuiver wit glanzend
067026	<b>367026</b>	System 55 wip met tekstkader en controlevenster, kleur aluminium
067027	<b>367027</b>	System 55 wip met tekstkader en controlevenster, zuiver wit mat
067028	<b>367028</b>	System 55 wip met tekstkader en controlevenster, antraciet
0670005	<b>3670005</b>	System 55 wip met tekstkader en controlevenster, zwart mat
0670015	<b>3670015</b>	System 55 wip met tekstkader en controlevenster, grijs mat
067301	<b>367301</b>	System 55 wip met symbool belknop en tekstkader, crème wit glanzend
067303	<b>367303</b>	System 55 wip met symbool belknop en tekstkader, zuiver wit glanzend
067326	<b>367326</b>	System 55 wip met symbool belknop en tekstkader, kleur aluminium
067327	<b>367327</b>	System 55 wip met symbool belknop en tekstkader, zuiver wit mat
067328	<b>367328</b>	System 55 wip met symbool belknop en tekstkader, antraciet
0673005	<b>3673005</b>	System 55 wip met symbool belknop en tekstkader, zwart mat
0673015	<b>3673015</b>	System 55 wip met symbool belknop en tekstkader, grijs mat
067365	<b>367365</b>	TX_44 wip met symbool belknop en tekstkader, kleur aluminium
067366	<b>367366</b>	TX_44 wip met symbool belknop en tekstkader, zuiver wit
067367	<b>367367</b>	TX_44 wip met symbool belknop en tekstkader, antraciet
067401	<b>367401</b>	System 55 wip met symbool belknop en controlevenster, crème wit glanzend
067403	<b>367403</b>	System 55 wip met symbool belknop en controlevenster, zuiver wit glanzend
067426	<b>367426</b>	System 55 wip met symbool belknop en controlevenster, kleur aluminium
067427	<b>367427</b>	System 55 wip met symbool belknop en controlevenster, zuiver wit mat

## Inbouw / basiselementen / wippen en afdekkingen voor wipschakelaars, wipdrukcontacten en tastschakelaars

Art.nr. oud	Art.nr. nieuw	Product
067428	<b>367428</b>	System 55 wip met symbool belknop en controlevenster, antraciet
0674005	<b>3674005</b>	System 55 wip met symbool belknop en controlevenster, zwart mat
0674015	<b>3674015</b>	System 55 wip met symbool belknop en controlevenster, grijs mat
	<b>367470</b>	Gira F100 wip met symbool belknop en controlevenster, zuiver wit glanzend
067601	<b>367600</b>	System 55 wip met groot tekstkader en tastschakelaar neutraal
067665	<b>329965</b>	System 55 wip met tekstkader, kleur aluminium
067666	<b>329966</b>	System 55 wip met tekstkader, zuiver wit
067667	<b>329967</b>	System 55 wip met tekstkader, antraciet
	<b>329970</b>	Gira F100 wip met tekstkader, zuiver wit glanzend
	<b>367370</b>	Gira F100 wip met symbool belknop en tekstkader, zuiver wit glanzend
067801	<b>367801</b>	System 55 wip met opdruk verwarmingsnoodschakelaar en controlevenster, crème wit glanzend
067803	<b>367803</b>	System 55 wip met opdruk verwarmingsnoodschakelaar en controlevenster, zuiver wit glanzend
067826	<b>367826</b>	System 55 wip met opdruk verwarmingsnoodschakelaar en controlevenster, kleur aluminium
067827	<b>367827</b>	System 55 wip met opdruk verwarmingsnoodschakelaar en controlevenster, zuiver wit mat
067828	<b>367828</b>	System 55 wip met opdruk verwarmingsnoodschakelaar en controlevenster, antraciet
0678005	<b>3678005</b>	System 55 wip met opdruk verwarmingsnoodschakelaar en controlevenster, zwart mat
067903	<b>367900</b>	System 55 wip met symbool belknop en groot tekstkader voor wipdrukcontact neutraal
115001	<b>329701</b>	System 55 wip 2-voudig met pijlsymbool (jaloezie), crème wit glanzend
115003	<b>329703</b>	System 55 wip 2-voudig met pijlsymbool (jaloezie), zuiver wit glanzend
115026	<b>329726</b>	System 55 wip 2-voudig met pijlsymbool (jaloezie), kleur aluminium
115027	<b>329727</b>	System 55 wip 2-voudig met pijlsymbool (jaloezie), zuiver wit mat
115028	<b>329728</b>	System 55 wip 2-voudig met pijlsymbool (jaloezie), antraciet
1150005	<b>3297005</b>	System 55 wip 2-voudig met pijlsymbool (jaloezie), zwart mat
1150015	<b>3297015</b>	System 55 wip 2-voudig met pijlsymbool (jaloezie), grijs mat
1150112	<b>329770</b>	Gira F100 wip 2-voudig met pijlsymbool (jaloezie), zuiver wit glanzend

**Inbouw / basiselementen / Hotel Card-drukcontacten/hotelschakelaar-statusweergave**

Art.nr. oud	Art.nr. nieuw	Product
014001	<b>314001</b>	System 55 Hotel-Card-drukcontact 1-voudig, 1-polig m. aparte N-klem met bevestigingsklauwen, crème wit glanzend
014003	<b>314003</b>	System 55 Hotel-Card-drukcontact 1-voudig, 1-polig m. aparte N-klem met bevestigingsklauwen, zuiver wit glanzend
014026	<b>314026</b>	System 55 Hotel-Card-drukcontact 1-voudig, 1-polig m. aparte N-klem met bevestigingsklauwen, kleur aluminium
014027	<b>314027</b>	System 55 Hotel-Card-drukcontact 1-voudig, 1-polig m. aparte N-klem met bevestigingsklauwen, zuiver wit mat
014028	<b>314028</b>	System 55 Hotel-Card-drukcontact 1-voudig, 1-polig m. aparte N-klem met bevestigingsklauwen, antraciet
0140005	<b>3140005</b>	System 55 Hotel-Card-drukcontact 1-voudig, 1-polig m. aparte N-klem met bevestigingsklauwen, zwart mat
0140015	<b>3140015</b>	System 55 Hotel-Card-drukcontact 1-voudig, 1-polig m. aparte N-klem met bevestigingsklauwen, grijs mat
0140600	<b>3140600</b>	System 55 Hotel-Card-drukcontact 1-voudig, 1-polig m. aparte N-klem met bevestigingsklauwen, edelstaal
0140112	<b>314070</b>	Gira F100 Hotel-Card-drukcontact 1-voudig, 1-polig m. aparte N-klem met bevestigingsklauwen, zuiver wit glanzend
110401	<b>310401</b>	System 55 wipschakelaar 10 A voor weergave hotelkamerstatus met bevestigingsklauwen, crème wit glanzend
110403	<b>310403</b>	System 55 wipschakelaar 10 A voor weergave hotelkamerstatus met bevestigingsklauwen, zuiver wit glanzend
110426	<b>310426</b>	System 55 wipschakelaar 10 A voor weergave hotelkamerstatus met bevestigingsklauwen kleur aluminium
110427	<b>310427</b>	System 55 wipschakelaar 10 A voor weergave hotelkamerstatus met bevestigingsklauwen, zuiver wit mat
110428	<b>310428</b>	System 55 wipschakelaar 10 A voor weergave hotelkamerstatus met bevestigingsklauwen, antraciet
1104005	<b>3104005</b>	System 55 wipschakelaar 10 A voor weergave hotelkamerstatus met bevestigingsklauwen, zwart mat

**Inbouw / basiselementen / toebehoren**

Art.nr. oud	Art.nr. nieuw	Product
025127	<b>325400</b>	System 55 afdichtset IP44 universeel voor wipschakelaar, wipdrukcontact en tastschakelaar
	<b>325500</b>	System 55 afdichtset IP44 verlicht voor wipschakelaar, wipdrukcontact en tastschakelaar
049810	<b>399100</b>	Verlengingsklauw voor schakelaars en wandcontactdozen
2790111	<b>325100</b>	Gira F100 afdichtset IP44 voor wipschakelaar, wipdrukcontact en tastschakelaar
	<b>3791010</b>	Led-element 1 met 230 V, 0,5 mA, wit
	<b>3791011</b>	Led-element 1 met 230 V, 0,5 mA, rood
	<b>3791012</b>	Led-element 1 met 230 V, 0,5 mA, oranje
	<b>3792010</b>	Led-element 2 met 230 V, 0,5 mA, wit
	<b>3792011</b>	Led-element 2 met 230 V, 0,5 mA, rood
	<b>3792012</b>	Led-element 2 met 230 V, 0,5 mA, oranje
	<b>3793010</b>	Led-element 3 met 230 V, 0,5 mA, wit / serieschakelaar
	<b>3793011</b>	Led-element 3 met 230 V, 0,5 mA, rood / serieschakelaar
	<b>3793012</b>	Led-element 3 met 230 V, 0,5 mA, oranje / serieschakelaar
	<b>3794010</b>	Led-element 4 met 12-30 V, 0,5 mA, wit
	<b>3794011</b>	Led-element 4 met 12-30 V, 0,5 mA, rood
	<b>3794012</b>	Led-element 4 met 12-30 V, 0,5 mA, oranje
	<b>3795010</b>	Led-element 5 met 12-30 V, 0,5 mA, wit
	<b>3795011</b>	Led-element 5 met 12-30 V, 0,5 mA, rood
	<b>3795012</b>	Led-element 5 met 12-30 V, 0,5 mA, oranje



## Spatwaterdicht opbouw IP44 (SW OB) / wipschakelaars

Art.nr. oud	Art.nr. nieuw	Product
010230	<b>310230</b>	SW OB wipschakelaar Uit, 2-polig, 10 A, 250 V~, grijs
010235	<b>310235</b>	SW OB wipschakelaar Uit, 2-polig, 10 A, 250 V~, grijs (OT) NL*
	<b>318230</b>	SW OB wipschakelaar controle Uit, 2-polig met tekstkader, 16 A, 250 V~, grijs
010530	<b>310530</b>	SW OB wipschakelaar 2-voudig, 10 A, 250 V~, grijs
010535	<b>310535</b>	SW OB wipschakelaar 2-voudig, 10 A, 250 V~, grijs (OT) NL*
010630	<b>310630</b>	SW OB wipschakelaar universeel-uit-wissel, 10 A, 250 V~, grijs
010635	<b>310635</b>	SW OB wipschakelaar universeel-uit-wissel, 10 A, 250 V~, grijs (OT) NL*
	<b>318630</b>	SW OB wipschakelaar controle universeel-uit-wissel met tekstkader, 16 A, 250 V~, grijs
010730	<b>310730</b>	SW OB wipschakelaar kruis, 10 A, 250 V~, grijs
010735	<b>310735</b>	SW OB wipschakelaar kruis, 10 A, 250 V~, grijs (OT) NL*
011230	<b>311230</b>	SW OB wipschakelaar controle Uit, 2-polig met tekstkader, 10 A, 250 V~, grijs
011235	<b>311235</b>	SW OB wipschakelaar controle Uit, 2-polig met tekstkader, 10 A, 250 V~, grijs (OT) NL*
011630	<b>311630</b>	SW OB wipschakelaar controle universeel-uit-wissel met tekstkader, 10 A, 250 V~, grijs
011635	<b>311635</b>	SW OB wipschakelaar controle universeel-uit-wissel met tekstkader, 10 A, 250 V~, grijs (OT) NL*
020630	<b>320630</b>	SW OB afdekking met tekstkader en glasplaat passend bij spatwaterdichte wipschakelaars, controleschakelaars en drukcontacten

## Spatwaterdicht opbouw IP44 (SW OB) / wipdrukcontacten

Art.nr. oud	Art.nr. nieuw	Product
015230	<b>315230</b>	SW OB wipdrukcontact maakcontact, 1-polig met meldcontact, 10 A, 250 V~, grijs
015235	<b>315235</b>	SW OB wipdrukcontact maakcontact, 1-polig met meldcontact, 10 A, 250 V~, grijs (OT) NL*
015530	<b>315330</b>	SW OB wipdrukcontact 2-voudig, 10 A, 250 V~, grijs
015630	<b>315630</b>	SW OB wipdrukcontact, 1-polig, 10 A, 250 V~, grijs
015635	<b>315635</b>	SW OB wipdrukcontact wissel, 1-polig, 10 A, 250 V~, grijs (OT) NL*

## Spatwaterdicht opbouw IP44 (SW OB) / combinaties

Art.nr. oud	Art.nr. nieuw	Product
417630	<b>417630</b>	SW OB combinatie wipschakelaar universeel-uit-wissel / wandcontactdoos met randaarde met klapsel verticaal, grijs
417730	<b>417730</b>	SW OB combinatie wipschakelaar universeel-uit-wissel / wandcontactdoos met randaarde met klapsel horizontaal, grijs
015231	<b>315231</b>	SW OB wipdrukcontact maakcontact, 1-polig, 10 AX, 250 V~ met tekstkader met apart signaalcontact, grijs
015631	<b>315631</b>	SW OB wipdrukcontact wissel, 1-polig, 10 AX, 250 V~ met tekstkader

**Opbouw droog (OB droog) / wipchakelaars**

Art.nr. oud	Art.nr. nieuw	Product
010210	<b>310210</b>	OB droog wipchakelaar Uit, 2-polig, 10 A, 250 V~ K/P, crème wit glanzend NL*
010211	<b>310211</b>	OB droog wipchakelaar Uit, 2-polig, 10 A, 250 V~ K/P, zuiver wit glanzend NL*
010510	<b>310510</b>	OB droog wipchakelaar 2-voudig, 10 A, 250 V~ K/P, crème wit glanzend NL*
010511	<b>310511</b>	OB droog wipchakelaar 2-voudig, 10 A, 250 V~ K/P, zuiver wit glanzend NL*
010512	<b>310512</b>	OB droog wipchakelaar 2-voudig, 10 A, 250 V~, crème wit glanzend NL*
010513	<b>310513</b>	OB droog wipchakelaar 2-voudig, 10 A, 250 V~, zuiver wit glanzend
010610	<b>310610</b>	OB droog wipchakelaar universeel-uit-wissel, 10 A, 250 V~ K/P, crème wit glanzend NL*
010611	<b>310611</b>	OB droog wipchakelaar universeel-uit-wissel, 10 A, 250 V~ K/P, zuiver wit glanzend NL*
010612	<b>310612</b>	SW OB wipchakelaar universeel-uit-wissel, 10 A, 250 V~, crème wit glanzend NL*
010613	<b>310613</b>	OB droog wipchakelaar universeel-uit-wissel, 10 A, 250 V~, zuiver wit glanzend
010614	<b>310614</b>	OB droog wipchakelaar universeel-uit-wissel, 10 A, 250 V~, zuiver wit glanzend NL*
010710	<b>310710</b>	OB droog wipchakelaar kruis, 10 A, 250 V~ K/P, crème wit glanzend NL*
010711	<b>310711</b>	OB droog wipchakelaar kruis, 10 A, 250 V~ K/P, zuiver wit glanzend NL*
011210	<b>311210</b>	OB droog wipchakelaar controle uit, 2-polig, 10 A, 250 V~ K/P, crème wit glanzend
011211	<b>311211</b>	OB droog wipchakelaar controle uit, 2-polig, 10 A, 250 V~ K/P, zuiver wit glanzend NL*
011611	<b>311611</b>	OB droog wipchakelaar controle universeel-uit-wissel, 10 A, 250 V~ K/P, zuiver wit glanzend NL*
011613	<b>311613</b>	OB droog wipchakelaar controle universeel-uit-wissel, 10 A, 250 V~, zuiver wit glanzend
015910	<b>315910</b>	OB droog wipchakelaar jaloezie, 10 A, 250 V~ K/P, crème wit glanzend NL*
015911	<b>315911</b>	OB droog wipchakelaar jaloezie, 10 A, 250 V~ K/P, zuiver wit glanzend NL*
015913	<b>315913</b>	OB droog wipchakelaar jaloezie, 10 A, 250 V~, zuiver wit glanzend

**Opbouw droog (OB droog) / wipdrukcontacten**

Art.nr. oud	Art.nr. nieuw	Product
015210	<b>315210</b>	OB droog wipdrukcontact maakcontact m. apart meldcontact, 10 A, 250 V~ K/P, crème wit glanzend
015211	<b>315211</b>	OB droog wipdrukcontact maakcontact m. apart meldcontact, 10 A, 250 V~ K/P, zuiver wit glanzend NL**
015610	<b>315610</b>	OB droog wipdrukcontact wissel, 10 A, 250 V~ K/P, crème wit glanzend NL**
015611	<b>315611</b>	OB droog wipdrukcontact wissel, 10 A, 250 V~ K/P, zuiver wit glanzend NL*
015612	<b>315612</b>	OB droog wipdrukcontact wissel, 10 A, 250 V~, crème wit glanzend NL*
015613	<b>315613</b>	OB droog wipdrukcontact wissel, 10 A, 250 V~, zuiver wit glanzend
015810	<b>315810</b>	OB droog wipdrukcontact jaloezie, 10 A, 250 V~, K/P crème wit glanzend NL*
015811	<b>315811</b>	OB droog wipdrukcontact jaloezie, 10 A, 250 V~ K/P, zuiver wit glanzend NL*
015813	<b>315813</b>	OB droog wipdrukcontact jaloezie, 10 A, 250 V~, zuiver wit glanzend

**Opbouw droog (OB droog) / trekschakelaars**

Art.nr. oud	Art.nr. nieuw	Product
014610	<b>314610</b>	OB droog trekschakelaar universeel-uit-wissel, 10 A, 250 V~ K/P, crème wit glanzend NL*
014611	<b>314611</b>	OB droog trekschakelaar universeel-uit-wissel, 10 A, 250 V~ K/P, zuiver wit glanzend NL*
014612	<b>314612</b>	OB droog trekschakelaar universeel-uit-wissel, 10 A, 250 V~, crème wit glanzend NL*
014613	<b>314613</b>	OB droog trekschakelaar universeel-uit-wissel, 10 A, 250 V~, zuiver wit glanzend

## Opbouw droog (OB droog) / wandcontactdozen

Art.nr. oud	Art.nr. nieuw	Product
044010	<b>444010</b>	OB droog wandcontactdoos met randaarde, 16 A, 250 V~ K/P, crème wit glanzend NL*
044011	<b>444011</b>	OB droog wandcontactdoos met randaarde, 16 A, 250 V~ K/P, zuiver wit glanzend NL*
044012	<b>444012</b>	OB droog wandcontactdoos met randaarde, 16 A, 250 V~, crème wit glanzend NL*
044013	<b>444013</b>	OB droog wandcontactdoos met randaarde, 16 A, 250 V~, zuiver wit glanzend
044014	<b>444014</b>	OB droog wandcontactdoos met randaarde, 16 A, 250 V~, zuiver wit glanzend NL*
047010	<b>447010</b>	OB droog wandcontactdoos zonder randaarde, 16 A, 250 V~ K/P, crème wit glanzend NL*
047011	<b>447011</b>	OB droog wandcontactdoos zonder randaarde, 16 A, 250 V~ K/P, zuiver wit glanzend NL*
047012	<b>447012</b>	OB droog wandcontactdoos zonder randaarde, 16 A, 250 V~, crème wit glanzend NL*
047014	<b>447014</b>	OB droog wandcontactdoos zonder randaarde, 16 A, 250 V~ K/P, zuiver wit glanzend
078010	<b>478010</b>	OB droog wandcontactdoos met randaarde 2-voudig, 16 A, 250 V~ K/P, crème wit glanzend NL*
078011	<b>478011</b>	OB droog wandcontactdoos met randaarde 2-voudig, 16 A, 250 V~ K/P, zuiver wit glanzend NL*
078012	<b>478012</b>	OB droog wandcontactdoos met randaarde 2-voudig, 16 A, 250 V~, crème wit glanzend NL*
078013	<b>478013</b>	OB droog wandcontactdoos met randaarde 2-voudig, 16 A, 250 V~, zuiver wit glanzend
078014	<b>478014</b>	OB droog wandcontactdoos met randaarde 2-voudig, 16 A, 250 V~, zuiver wit glanzend NL*
078018	<b>478018</b>	OB droog wandcontactdoos met randaarde 2-voudig, 16 A, 250 V~, bruin glanzend
078019	<b>478019</b>	OB droog wandcontactdoos met randaarde 2-voudig, 16 A, 250 V~, grijs glanzend
078910	<b>478910</b>	OB droog wandcontactdoos met randaarde 3-voudig, 16 A, 250 V~ K/P, crème wit glanzend NL*
078911	<b>478911</b>	OB droog wandcontactdoos met randaarde 3-voudig, 16 A, 250 V~ K/P, zuiver wit glanzend NL*
078912	<b>478912</b>	OB droog wandcontactdoos met randaarde 3-voudig, 16 A, 250 V~, crème wit glanzend NL*
078913	<b>478913</b>	OB droog wandcontactdoos met randaarde 3-voudig, 16 A, 250 V~, zuiver wit glanzend
079110	<b>479110</b>	OB droog wandcontactdoos zonder randaarde 2-voudig, 16 A, 250 V~ K/P, crème wit glanzend NL*
079111	<b>479111</b>	OB droog wandcontactdoos zonder randaarde 2-voudig, 16 A, 250 V~ K/P, zuiver wit glanzend NL*
079112	<b>479112</b>	OB droog wandcontactdoos zonder randaarde 2-voudig, 16 A, 250 V~, crème wit glanzend NL*
079114	<b>479114</b>	OB droog wandcontactdoos zonder randaarde 2-voudig, 16 A, 250 V~, zuiver wit glanzend NL*


**Opbouw droog (OB droog) / combinaties schakelaars / wandcontactdozen**

Art.nr. oud	Art.nr. nieuw	Product
017510	<b>417510</b>	Combinatie wipschakelaar 2-voudig / wandcontactdoos met randaarde K/P verticaal, crème wit gl. NL*
017511	<b>417511</b>	Combinatie wipschakelaar 2-voudig / wandcontactdoos met randaarde K/P verticaal, zuiver wit gl. NL*
017512	<b>417512</b>	Combinatie wipschakelaar 2-voudig / wandcontactdoos met randaarde verticaal, crème wit glanzend NL*
017610	<b>417610</b>	Combinatie wipschakelaar universeel-uit-wissel / wandcontactdoos met randaarde K/P verticaal, crème wit glanzend NL*
017611	<b>417611</b>	Combinatie wipschakelaar universeel-uit-wissel / wandcontactdoos met randaarde K/P verticaal, zuiver wit glanzend NL*
017612	<b>417612</b>	Combinatie wipschakelaar universeel-uit-wissel / wandcontactdoos met randaarde verticaal, crème wit glanzend NL*
017613	<b>417613</b>	Combinatie wipschakelaar universeel-uit-wissel / wandcontactdoos met randaarde verticaal, zuiver wit glanzend
017614	<b>417614</b>	Combinatie wipschakelaar universeel-uit-wissel / wandcontactdoos met randaarde verticaal, zuiver wit glanzend NL*
018610	<b>418610</b>	Combinatie wipschakelaar universeel-uit-wissel / wandcontactdoos met randaarde 2-voudig K/P verticaal, crème wit glanzend NL*
018611	<b>418611</b>	Combinatie wipschakelaar universeel-uit-wissel / wandcontactdoos met randaarde 2-voudig K/P verticaal, zuiver wit glanzend NL*
047510	<b>447510</b>	Combinatie wipschakelaar 2-voudig / wandcontactdoos zonder randaarde K/P verticaal, crème wit gl. NL*
047511	<b>447511</b>	Combinatie wipschakelaar 2-voudig / wandcontactdoos zonder randaarde K/P, zuiver wit gl. NL*
047610	<b>447610</b>	Combinatie wipschakelaar 2-voudig / wandcontactdoos zonder randaarde verticaal, crème wit glanzend NL*
047611	<b>447611</b>	Combinatie wipschakelaar 2-voudig / wandcontactdoos zonder randaarde, zuiver wit glanzend NL*

**Opbouw droog (OB droog) / toebehoren**

Art.nr. oud	Art.nr. nieuw	Product
	<b>305010</b>	EZ-TL OB opbouw montageplaat 2-voudig, K/P, crème wit glanzend
	<b>305011</b>	EZ-TL OB opbouw montageplaat 2-voudig, K/P, zuiver wit glanzend
	<b>305014</b>	EZ-TL OB opbouw montageplaat 2-voudig, zuiver wit glanzend
	<b>305110</b>	EZ-TL OB opbouw montageplaat 1-voudig, voor wandcontactdozen K/P, crème wit glanzend
	<b>305111</b>	EZ-TL OB opbouw montageplaat 1-voudig, voor wandcontactdozen K/P, zuiver wit glanzend
	<b>305114</b>	EZ-TL OB opbouw montageplaat 1-voudig, zuiver wit glanzend
	<b>305210</b>	EZ-TL OB opbouw montageplaat 2-voudig, voor combinatie schakelaar / wandcontactdoos met randaarde K/P, crème wit glanzend
	<b>305211</b>	EZ-TL OB opbouw montageplaat 2-voudig, K/P, zuiver wit glanzend
	<b>305214</b>	EZ-TL OB opbouw montageplaat 2-voudig, zuiver wit glanzend
	<b>305310</b>	EZ-TL OB opbouw montageplaat 3-voudig, K/P, crème wit glanzend
	<b>305311</b>	EZ-TL OB opbouw montageplaat 3-voudig, K/P, zuiver wit glanzend
	<b>305314</b>	EZ-TL OB opbouw montageplaat 3-voudig, zuiver wit glanzend
	<b>305510</b>	EZ-TL OB opbouw montageplaat 3-voudig, K/P, crème wit glanzend
	<b>305511</b>	EZ-TL OB opbouw montageplaat 3-voudig, K/P, zuiver wit glanzend
	<b>305610</b>	EZ-TL OB opbouw montageplaat 1-voudig, voor schakelaar K/P, crème wit glanzend
	<b>305611</b>	EZ-TL OB opbouw montageplaat 1-voudig, voor schakelaar K/P, zuiver wit glanzend
	<b>305910</b>	EZ-TL OB opbouw montageplaat 2-voudig, voor combinatie schakelaar / wandcontactdoos zonder randaarde K/P, crème wit glanzend
	<b>305911</b>	EZ-TL OB opbouw montageplaat 2-voudig, voor combinatie schakelaar / wandcontactdoos zonder randaarde K/P, zuiver wit glanzend
008410	<b>888410</b>	Montagekruis / metaaladapter


\* NL = deze artikelen zijn uitsluitend bestemd voor de Nederlandse markt.



## De onlinecatalogus. Altijd up-to-date.


Ontdek het complete Gira assortiment van schakelaar tot intelligente systeemoplossing. Met de Gira onlinecatalogus profiteert u van talrijke functies: u kunt producten vergelijken, de intelligente zoekfunctie gebruiken, stuklijsten beheren en deze via de Elbridge-interface rechtstreeks naar het winkelmandje van veel groothandelaars overdragen.

Alle producten en informatie over de levertermijn vanaf 1 februari 2024 in de onlinecatalogus [catalogus.gira.nl](https://catalogus.gira.nl)



# Innovatief betekent buiten de vier muren denken.

Sinds 1905 zijn we die met de schakelaars, maar ook nog zoveel meer, want innovaties zijn onze grote passie. Onze pioniersgeest drijft ons aan om het wonen steeds weer een stuk comfortabeler en beter te maken met nieuwe oplossingen.



“Made by Diversity”.

Gira produceert al meer dan 100 jaar in de vestiging in Radevormwald. Het bedrijf is volledig toegewijd aan de kwaliteitsstandaard “Made in Germany”. Dit is waar 1.250 medewerkers uit 27 landen voor werken, ieder van hen met verschillende talenten, eigen knowhow, uiteenlopende ervaringen, verschillende levensstijlen en levensverhalen. Deze diversiteit, ondersteund door gemeenschappelijke waarden, is de basis voor onze creativiteit, innovatiekracht en toekomstbestendigheid.

Innovatieve techniek,  
onderscheiden design.

Wij streven er altijd al naar om maximale functionaliteit en betrouwbaarheid in een uniek design te combineren om bijzondere gebruikerservaringen mogelijk te maken. Talrijke internationaal gerenommeerde onderscheidingen honoreren de buitengewone designkwaliteit en de functionaliteit van onze producten.



Uitgever:  
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG

Bronvermelding:  
Pictogrammen: p. 12, 13  
schmitz Visuelle Kommunikation  
hgschmitz.de

Technische wijzigingen voorbehouden.

Afbeeldingen in deze brochure tonen principiële samenhangen en streven niet naar technische volledigheid. Producten kunnen met speciale labels worden weergegeven. Technische wijzigingen voorbehouden.

Eventueel kleurafwijkingen tussen de afbeeldingen in deze productinformatie en het product zijn druktechnisch begrensd en kunnen niet worden vermeden.

Het vormgeven van de toekomst betekent ook dat we er alles aan doen om het milieu te beschermen, waarin we in de toekomst willen leven. Gira ondersteunt het duurzaamheidsprincipe door in deze brochure op verantwoorde wijze om te gaan met hulpbronnen en gebruik te maken van milieuvriendelijke materialen. De verwerkte papier-soorten zijn FSC®-gecertificeerd en bestaan uit minstens 60% oud papier.

[sustainability.gira.com](http://sustainability.gira.com)



# GIRA

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG

Dahlienstraße  
42477 Radevormwald

Postbus 12 20  
42461 Radevormwald  
Duitsland

Tel +49 2195 602-0  
Fax +49 2195 602-119

Gira Nederland B.V.

Kazemat 3  
3905 NR Veenendaal  
Nederland

[www.gira.nl](http://www.gira.nl)  
[info@gira.nl](mailto:info@gira.nl)

---